

# Prestatieverklaring

DoP №: SG GY 2013 D1DBD01D012

1. **Unieke identificatiecode van het product-type:** Gyproc PlaGyp toebehoren voor plafondprofielen, conform de norm EN 13964:2012.
2. **Identificatiemiddel voor het bouwproduct:** PLAGYP NH - NONIUS PLAFONDHANGER; PLAGYP NL200 NONIUS BOVENDEEL 200 MM; PLAGYP NL300 NONIUS BOVENDEEL 300 MM; PLAGYP NL400 NONIUS BOVENDEEL 400 MM; PLAGYP NL600 NONIUS BOVENDEEL 600 MM; PLAGYP NL800 NONIUS BOVENDEEL 800 MM; PLAGYP NL 1000 NONIUS BOVENDEEL; PLAGYP NB NONIUS BORGPEN; PLAGYP PX 60/60 KRUISVERBINDER; PLAGYP PF/60; PLAGYP PA 40/120 UNIV.AKOEST.HANGER; PlaGyp PD 60/60 SoundBlock; PlaGyp PU 60/125 SoundBlock; PLAGYP VERBINDINGSST.PL 60/100; PLAGYP D VERB.RUITER PD 60/60; PLAGYP VEERKLEMP.L.H. PV 60/120; PLAGYP VEERKLEMP.LAF.HANGER PV60/120 QL; PLAGYP PLAFONDHANGER PH 60/200; PLAGYP PLAFONDHANGER PU 60/125. Productidentificatie op label, productiedatum – DD-MM-YY.
3. **Beoogd gebruik:** Mechanische bevestigingsmiddelen voor het bevestigen en verbinden van metalen onderdelen bij plafondsysteem.
4. **Fabrikant:** Saint-Gobain Construction Products Belgium, Sint-Jansweg 9, Haven 1602, B-9130 Kallo (Belgium).
5. **Gemandateerde:** NVT.
6. **Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:** Systeem 4.
7. **Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:** NVT.
8. **Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een technische beoordeling valt:** NVT.
9. **Aangegeven prestatie:** Zie onderstaande tabel, zoals vastgelegd in bijlage ZA van de norm EN 13964:2012.

Essentiële kenmerken	Vereiste/Niveau of klasse	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie bij brand	Klasse A1	EN 13964:2012
Toelaatbare belasting	Zie annex	
Duurzaamheid	Klasse B	
Gevaarlijke bestanddelen	NVT	

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.**

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. De producten werden onderworpen aan een initieel type-onderzoek en zijn onderhevig aan een interne productiecontrole conform EN 13964:2012.

Kallo, 1 juni 2013

Quirijns Rini  
Managing Director  
Saint-Gobain Construction Products Belgium



**BIJLAGE BIJ DECLARATION OF PERFORMANCE SG GY 2013 D1DBD01D012**

<b>PRODUCTNAAM</b>	<b>Toelaatbare belasting – testresultaat</b>
PLAGYP NH - NONIUS PLAFONDHANGER	1696 N normaal gebruik; 4240 N breukbelasting
PLAGYP NL200 NONIUS BOVENDEEL 200 MM	1696 N normaal gebruik; 4240 N breukbelasting
PLAGYP NL300 NONIUS BOVENDEEL 300 MM	1696 N normaal gebruik; 4240 N breukbelasting
PLAGYP NL400 NONIUS BOVENDEEL 400 MM	1696 N normaal gebruik; 4240 N breukbelasting
PLAGYP NL600 NONIUS BOVENDEEL 600 MM	1696 N normaal gebruik; 4240 N breukbelasting
PLAGYP NL800 NONIUS BOVENDEEL 800 MM	1696 N normaal gebruik; 4240 N breukbelasting
PLAGYP NL 1000 NONIUS BOVENDEEL	1696 N normaal gebruik; 4240 N breukbelasting
PLAGYP NB NONIUS BORGPEN	Niet gedefinieerd
PLAGYP PX 60/60 KRUISVERBINDER	Niet gedefinieerd
PLAGYP PF/60	Niet gedefinieerd
PLAGYP PA 40/120 UNIV.AKOEST.HANGER	Niet gedefinieerd
PlaGyp PD 60/60 SoundBlock	Niet gedefinieerd
PlaGyp PU 60/125 SoundBlock	Niet gedefinieerd
PLAGYP VERBINDINGSST.PL 60/100	Niet gedefinieerd
PLAGYP D VERB.RUITER PD 60/60	533 N normaal gebruik, 1333 N breukbelasting
PLAGYP VEERKLEMP.L.H. PV 60/120	0,40 kN recommended load;
PLAGYP VEERKLEMP.LAF.HANGER PV60/120 QL	0,50 kN recommended load
PLAGYP PLAFONDHANGER PH 60/200	331 N normaal gebruik; 828 N breukbelasting
PLAGYP PLAFONDHANGER PU 60/125	610 N normaal gebruik; 1525 N breukbelasting